


LOVE ME AND THE WORLD IS  
YOURS.



N.V. ELECTROTECHNISCH-BUREAU  
„BAL”.

—  
- BREDA, -  
NASSAUSINGEL 5.  
TELEFOON 14.1

—  
DIRECTEUR:  
L. B A L.

KANTOORUREN:  
9-5 UUR. ZATERDAGS 9-12 UUR.

Deze Prijscourant wordt op aanvraag en  
tegen inzending van 15 cents aan Post-  
zegels franco toegezonden.

1 '19. 3e 1000.

Kaft

**N. V. BUREAU WIJSMULLER**  
**SCHEEPVAART, TRANSPORT. EN**  
**ZEESLEEPVAART-MAATSCHAPPIJ**

heeft steeds sterke zeesleepbooten ter beschikking voor het uitvoeren van  
sleepreizen met baggermateriaal en alle andere soorten vaartuigen, naar en  
van alle havens der wereld.

Al onze zeesleepbooten zijn voorzien van de KRACHTIGSTE draadloze  
telegraafinstallaties der Nederlandsche Handelsvloot.

Sluit uwe sleepcontracten NU af, daar bij de heropening der zeesleepvaart,  
die zoo lang heeft stil gelegen, het zeker is, er geen voldoende zeesleepbooten  
aanwezig zijn, om uw werk uit te voeren.

**Hoofdkantoor: 's-Gravenhage,**  
**103 Juliana van Stolberglaan.**  
Telefoon Intercommunaal 8556 Haag.

**Bijkantoor: Rotterdam,**  
**Prinsenhooft.**  
Dagtelef. Intercommunaal No. 11555.  
Nachttelef. Intercommunaal No. 8041.

## KALENDER voor 1919.

Januari.	Februari.	Maart.
W. 1 8 15 22 29 D. 2 9 16 23 30 V. 3 10 17 24 31 Z. 4 11 18 25 Zon. 5 12 19 26 M. 6 13 20 27 Din. 7 14 21 28	Z. 1 8 15 22 29 Zon. 2 9 16 23 30 M. 3 10 17 24 31 Din. 4 11 18 25 W. 5 12 19 26 D. 6 13 20 27 V. 7 14 21 28	Z. 1 8 15 22 29 Zon. 2 9 16 23 30 M. 3 10 17 24 31 Din. 4 11 18 25 W. 5 12 19 26 D. 6 13 20 27 V. 7 14 21 28
April.	Mei.	Juni.
Din. 1 8 15 22 29 W. 2 9 16 23 30 D. 3 10 17 24 31 V. 4 11 18 25 Z. 5 12 19 26 Zon. 6 13 20 27 M. 7 14 21 28	D. 1 8 15 22 29 V. 2 9 16 23 30 Z. 3 10 17 24 31 Zon. 4 11 18 25 M. 5 12 19 26 Din. 6 13 20 27 W. 7 14 21 28	Zon. 1 8 15 22 29 M. 2 9 16 23 30 Din. 3 10 17 24 31 W. 4 11 18 25 D. 5 12 19 26 V. 6 13 20 27 Z. 7 14 21 28
Juli.	Augustus.	September.
Din. 1 8 15 22 29 W. 2 9 16 23 30 D. 3 10 17 24 31 V. 4 11 18 25 Z. 5 12 19 26 Zon. 6 13 20 27 M. 7 14 21 28	V. 1 8 15 22 29 Z. 2 9 16 23 30 Zon. 3 10 17 24 31 M. 4 11 18 25 Din. 5 12 19 26 W. 6 13 20 27 D. 7 14 21 28	M. 1 8 15 22 29 Din. 2 9 16 23 30 W. 3 10 17 24 31 D. 4 11 18 25 V. 5 12 19 26 Z. 6 13 20 27 Zon. 7 14 21 28
October.	November.	December.
W. 1 8 15 22 29 D. 2 9 16 23 30 V. 3 10 17 24 31 Z. 4 11 18 25 Zon. 5 12 19 26 M. 6 13 20 27 Din. 7 14 21 28	Z. 1 8 15 22 29 Zon. 2 9 16 23 30 M. 3 10 17 24 31 Din. 4 11 18 25 W. 5 12 19 26 D. 6 13 20 27 V. 7 14 21 28	M. 1 8 15 22 29 Din. 2 9 16 23 30 W. 3 10 17 24 31 D. 4 11 18 25 V. 5 12 19 26 Z. 6 13 20 27 Zon. 7 14 21 28

I

Afmeting boekje : c.a. 8,1 cm breed en 12,1 cm hoog.

## 2

## 3

## 4

## 5

## Afdeeling Radiotelegraphie.


### Ontvangtoestel, type „ALICE”

(Cylinderbureau vorm).

Voor golflengte, van 600—12000 M.

Afmetingen: c.a. Lengte 65, breedte 52, hoogte 33 c.M. Uitvoering: Dof-eikenhout met 2 laden (voor schrijfpapier enz.) Inductief gekoppeld met fijn regelbare aftakkingen op beide spoelen. 2 „BAL” lampdetectors met omschakelaar voor enkelvoudig en cascade gebruik, 3 fijn variabele condensators, resp. voor primaire, secundaire spoel en versterking. Ingebouwde en regelbare spanningsbatterij, contrôle voltmeter, accumulator 4 Volt. en een enkelvoudige radio-telefoon met hoofdbeugel. Geheel compleet in afsluitbare kast. Prijs f 800. .

6



Type „T. B. B.”

Golflengte van 600—12000 M.

Voor gedempte en ongedempte golven.

7

### Ontvangtoestel, type „T. B. B.”


Afmetingen: lengte 85, breedte 23, hoogte 19 c.M. Eiken of dof notenhout in open uitvoering op hol voetstuk. Inductief gekoppeld met schuifcontact en 5 aftakkingen, ingebouwde en verstelbare condensators, een „BAL” lampdetector, een spanningsbatterij, aansluitsnoeren en aansluitklemmen. (Zonder telefoon en accu.). Voor golven van 600 tot 12000 Meter . . . . . f 125.—

### Ontvangtoestel, type „L. K. 1.”

Transportabel gepolitoerd kistje met slot. Afmetingen ca.  $45 \times 25 \times 14$  c.M. Vast gekoppeld met terug koppeling variabele en verstelbare condensators. Een „BAL” lamp-detector en ingebouwde regelbare spanningsbatterij. (Zonder telefoon of accu.). Voor golven van 600 tot 8000 Meter . f 250.—



8



„SIMPLEX”.

(Golflengten 600—8000 M.)

Een krachtig werkend amateurs-apparaat.

9

### Ontvangtoestel, type „L. J. 2.”

Compleet ontvangapparaat voor directe aansluiting op afstemspoelen. Bestaande uit: gepolitoerd houten grondplankje van  $22 \times 10\frac{1}{2}$  cM. waarop gemonteerd: aansluitklemmen, „BAL” lampdetector, vaste condensator en telefooncontacten met aanduiding der schakeling. (Zonder batterijen of telefoon) . . . . . f 20.—

### Ontvangtoestel, type „L. J. 3.”

Afmetingen: lengte 85, breedte 23, hoogte 19 cM., hol voetstuk, eiken- of dof notenhout, in open uitvoering. Inductief gekoppeld schuifcontact, 5 aftakkingen op secundaire spoel, variabele luchtcondensator, serie-parallelschakeling, „BAL” lampdetector en spanningsbatterij. (Zonder telefoon en zonder accu.) Voor golven van 600 tot 12000 Meter. . . . . f 150.—



10

### Ontvangtoestel, type „L. J. 4.”

(Voor golflengten van 600—12000 M.)

Ongeveer zelfde uitvoering als „L. J. 3” met **twee** variabele condensators.

Prijs . . . . . f 180.—  
(Zonder telefoon of accu).

### Ontvangtoestel, type „L. J. 5.”

(Voor golflengten van 600—12000 M.)

(Afmetingen:  $85 \times 23 \times 33$  c.M.)

Ongeveer zelfde uitvoering als „L. J. 3” met **drie** variabele condensators.

Prijs . . . . . f 225.  
(Zonder telefoon of accu).



11

### Ontvangtoestel, type „L. J. 6.”

(Voor golflengten van 600—12000 M.)

Afmetingen: c.a. lengte 85, breedte 33, hoogte 24 c.M. Open uitvoering, gepolitoerd of dof notenhout, hol voetstuk met ingebouwde schakeling. Inductief gekoppeld met schuifcontact en fijn regelbare aftakkingen op de secundaire spoel. 2 „BAL” lampdetectors met omschakelaar voor enkelvoudig en cascade gebruik. 3 fijn regelbare condensators, ingebouwde vaste condensators, serie-parallelschakelaar, spanningsbatterij, transformator en aansluitklemmen. (Zonder telefoon of accu) . . . . . Prijs f 450.—

### „SIMPLEX”.

(Voor golflengten van 600—8000 M.)

Een krachtig werkend apparaat, speciaal voor amateurs. Afmetingen c.a. lengte 60, breedte 19, hoogte 20 c.M. Open uitvoering op hol voetstuk, voorzien van 2 schuifcontacten (met terug koppeling) „BAL” lampdetector, fijn variabele luchtcondensator serie-parallelschakelaar voor korte en lange golven en aansluitklemmen. (Zonder telefoon, accu of spanningsbatterij). Prijs . f 90.—

12


### Apparaten voor veelvoudige versterking.

(Voor aansluiting op onze apparaten of willekeurige afstemspoelen).

Type „L. F. 7” met transformator en een lamp . . . f 60.—	
Type „L. F. 8” „ 2 transformators „ twee lampen . . . 100.—	
Type „L. F. 9” „ 3 „ „ drie „ „ 175.—	
Type „H. F. 10” „ 1 transformator „ vier „ „ en 3 smoorspoelen . . . 300.—	

13





Type „L. J. 5”.  
(Voor golfengten van 600 – 12000 M.)  
Het aangewezen apparaat voor doorlopenden dienst.

14

## Praktische wenken

voor het gebruik onzer ontvang-  
toestellen.

Ofschoon elk toestel *vóór* aflevering nauwkeurig wordt beproefd en op de toestellen zelf de noodige aanwijzingen, betreffende aansluiting, zijn aangebracht, is het voor hem, die voor 't eerst met een nieuw ontvangtoestel moet werken, moeilijk dadelijk de juiste afstemming en maximale geluidsterkte te krijgen. De oorzaak hiervan kan om bovengenoemde reden niet het toestel zijn, doch slechts een paar dagen „oefening” zijn noodig om het gewenschte doel te bereiken. Alvorens te kunnen luisteren en opnemen dient te worden nagegaan of de antenne goed geïsoleerd is, of nergens een directe verbinding met de aarde heeft. Een goede antenne mag praktisch geen aardsluiting hebben, derhalve dient te worden gezorgd voor voldoende en speciale antenne-isolatoren, terwijl de toevoerdraad (van antenne naar toestel) niet moet worden vastgespijkerd, doch over isolatoren gespannen. De „aardleiding” kan van blank koperdraad zijn en moet zoo dicht mogelijk bij het toestel worden vast gesoldeerd op

15

een water- of gasleiding. Na eerst de spanning der accu (deze moet ten minste 4 Volt zijn) met een zak-voltmeter te hebben gemeten, kan deze, alsmede de spanningsbatterij en telefoon, op de aangeduide klemmen worden aangesloten. De spanningsbatterij behoeft slechts op de helft te worden aangesloten. Hierna wordt de lampdetector ingeschakeld, het schuifcontact in het midden der spoel gebracht, de secundaire spoel geheel ingeschoven (vaste koppeling), het krukje der spoel in 't midden en de aanwezige condensators op 1. (weinig capaciteit) gesteld.

Een krachtig seinstation, b.v. Parijs of Nauen zal nu op den bepaalden tijd met een gewone telefoon zeker gehoord worden, waarna de juiste „afstemming” met een weinig oefening gemakkelijk bereikt zal worden.

De condensator, ten behoeve der versterking, moet voor korte golven op groote en voor lange golven op kleine capaciteit gesteld worden.

Waar de „BAL” lampdetector een batterijspanning van slechts c.a. 20 Volt met een verbruik van 0,5 milli Ampère behoeft, worden toch de batterijen geleverd met een spanning van c.a. 35 Volt. Het groote voordeel hiervan is, dat door middel van de bijbehorende klemmen de benodigde spanning precies geregeld kan worden. De span-

16

ningsbatterij kan niet geladen worden, doch heeft voor het beoogde doel een langen levensduur.

Reserve vullingen worden door ons steeds voorradig gehouden. Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de gloeidraadspanning nimmer geregeld mag worden, door het regelen der gloeidraadspanning wordt de geluidsterkte verminderd, de levensduur der lamp aanmerkelijk verkort en het opnemen van draadloze telefonie-gesprekken onmogelijk gemaakt.

Voor hen, die de „BAL” lampdetector afzonderlijk gebruiken, is het om een werkelijk krachtig geluid te verkrijgen, noodzakelijk onze schakelschema's te volgen, onze speciale **rooster**-condensators „en clips” te gebruiken.



17

## Onderdelen voor Ontvangstoestellen, enz.

Telefoon (ordinair) zonder beugel . f	10.—
„ (speciaal radio) met beugel-	50.—
„ ( „ „ ) dubbel stel	
met beugel .	90.—
Afstemspoel. (Inductief) bestaande uit	
2 spoelen met schuifcontact en 5	
afkappingen. Afmetingen diam.: 16,	
hoogte 17, Lengte 68½ cM., gemon-	
teerd op eiken of gepolitoerd houten	
grondplank .	75.—
Verlengspoel 32 × 10 cM. met schuif-	
contact, op voetstuk .	40.—
Lampdetector „BAL” 4 Volt .	8.50
Kristaldetector .	12.—
Fittingen met snoer voor lampdetector .	1.50
Blokcondensator (rooster) .	3.—
Uitschakelaar op eboniet .	5.—
Spanningsbatterij variabel ca. 40 Volt .	15.—
Accumulator 4 Volt, ca. 25 Ampères .	40.—
Accumulator 4 Volt, ca. 16 Ampères .	30.—
Parallel of omschakelaar .	8.—
Spoelendraad zijde of katoenomspin-	
ning per K.G. .	40.—
Aansluitklemmen (zwaar koper) per	
stuk .	0.50

18

Aansluitsnoer met veercontacten	
50 cM. . . . . f	0.40
Glijstaven (massief koper) 32 cM. lang .	3.—
Schuifcontacten [ ] amateur .	1.50
Schuifcontact (speciaal) . . . . .	5.—
Zakvoltmeters . . . . .	6.—
Antennedraad (brons) 1.2 mM. per	
K.G. . . . . f	10.— circa 95 Meter
Antennedraad (verzinkt ijzer) 1 mM.	
per K.G. . . . . f	7.— circa 120 Meter
Morse sleutel (zwaar koper) . . . . .	f 15.—
Brommer met trechter, prima uit-	
voering . . . . .	15.—
Antenne Isolatoren (rollen) . . . . .	0.20
„ „ (eivorm) klein model .	0.20
„ „ ( „ ) zwaar „ .	0.75
Invoerbuizen gebogen porcelein p. st. .	0.30
Mignon stopcontacten (koper) „ „ .	1.25
Mignonlampjes 2—12 Volt . . . . .	1.50
Parafine papier voor condensators	
10 × 13 cM. . . . . per vel .	0.03
Zinkplaten »VAR:« halfmond » stuk .	0.20
Kleine Isolatoren . . . . . » » .	0.03
Relais voor radio. . . . . » » .	15.—
Emaillé plaatjes waarop »te-	
lefoon» »Accu» »Aarde»	
Antenne enz. . . . . » » .	0.50
Losse kristallen voor kristal-	
detector . . . . . » » .	0.25
Gramophoneplaten met Morse	
Code . . . . . » » .	5.—
Drooge elementen . . . . . » » .	2.—
Buidel . . . . . » » .	3.—

19

Zakbatterijen (prima) . . . . . f	0.60
Transformator voor cascade schakeling .	20.—
Smoerspoel „ „ „ .	20.—
Voetstukken gepol. of dof notenhout	
85 × 33 × 3 cM. .	16.—
„ id. id. 85 × 23 × 3 „ .	15.—
„ id. id. 60 × 19 × 3 „ .	8.—
Clips voor lampdetector (zwaar) . .	0.75
„ „ „ op eboniet .	4.—
Snoer (koper met zijde) p. M. . . . .	0.40
Veercontacten (staal) . . . . .	0.10
Koperpyriet per kristal . . . . .	0.10
Afstemspoel 32 × 10 cM. met 2	
schuifcontacten zonder voetstuk .	40.—
Hefboom schakelaar . . . . .	1.50
Condensator (fijn variabel) . . . . .	20.—
Microfoon voor draadl. telefonie .	20.—

Wij belasten ons met laden en vernieuwen  
van alle soorten accumulatoren.

Onderdelen voor accumulatoren op aan-  
vraag.

Apparaten voor draadloze telefonie.  
Prijs op aanvraag.



20

## VERKOOPSVOORWAARDEN.

**PRIJZEN.** Deze zijn zoo laag mogelijk  
gesteld, doch geheel **vrijblijvend**.

**AANBIEDINGEN.** Aanbiedingen zijn vrij-  
blijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is  
vastgelegd. Iedere aanbieding is als een ge-  
heel te beschouwen. Alle vroegere, monde-  
linge zoowel als schriftelijke aanbiedingen,  
ook die door onze vertegenwoordigers of  
ander personeel gedaan, vervallen door een  
nieuwe aanbieding. Telefonische aanbiede-  
ngen zijn slechts bindend, indien door ons  
schriftelijk bevestigd.

**LEVERING.** De goederen worden, zelfs  
indien door ons franco verkocht, geleverd  
franco station Breda. Het transport-risico  
en vracht blijft voor rekening van den  
kooper. Belangrijke zendingen worden extra  
verzekerd. Papierpakking wordt niet bere-  
kend. Radio-apparaten worden in speciale  
en geschroefde kisten geleverd; deze kisten  
moeten binnen acht dagen na ontvangst  
franco aan ons worden teruggezonden. Bij  
niet terugzending der kist wordt f 25,— in  
rekening gebracht, terwijl voor ongefranke-  
erde terugzendingen de vrachtkosten op  
rekening van den kooper worden gebracht.  
Verkochte en geleverde goederen worden  
niet teruggenomen, doch kunnen, indien  
mogelijk, worden geruild.

**BETALING.** Vooruitbetaling of levering  
tegen Rembours met 3 p.ct. korting voor

21

bedragen boven fl. 10,—. Wordt door ons geleverd zonder vooruitbetaling of niet Rembours, dan kan 2 p.ct. in mindering worden gebracht, mits het geheele factuurbedrag binnen een week na datum factuur in ons bezit is. In andere gevallen wordt telkens in het begin der maand, volgende op die der levering per wissel beschikt. Tegenvorderingen van de zijde onze afnemers, ook die, welke op klachten over onze levering betrekking hebben, geven geen recht op uitstel of vermindering onzer vordering. Voor bestellingen beneden f 2,50 moet eerst het bedrag plus 10 cent porto worden ingezonden. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor eventueel loopende bestellingen te annuleeren.

**MATEN, GEWICHTEN, enz.** De in onze brieven, aanbiedingen en drukwerken opgenomen maten, gewichten, en technische gegevens zijn slechts **ongeveer**, tenzij door ons schriftelijk gegarandeerd. De afnemer moet derhalve met een normale speling rekening houden.

**LEVERTIJD.** Opgegeven levertijden zijn steeds ongeveer en kunnen slechts als maatstaf dienen bij omgaande bestelling. Indirecte schade is daarbij steeds uitgesloten.

**KLACHTEN.** Indien binnen **acht dagen** na ontvangst der goederen door ons geen klachten daarover zijn ontvangen, worden die goederen geacht te zijn goedgekeurd. Indien klachten gegrond blijken, zijn wij,

22

na terug ontvangst der afgekeurde goederen bereid tot herlevering zonder prijsverhoging. Voor de herlevering moet de mogelijkheid daartoe voor ons bestaan en ons de noodige tijd gegeven worden. Alle verder gaande vorderingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Voor goederen, welke als „GEBRUIKT” of tegen „OPRUIMINGS-PRIJS” worden verkocht, stellen wij ons in geen enkel opzicht aansprakelijk, terwijl deze goederen ook niet worden geruild.

In gevallen, waarin op sommige punten van deze Verkoopsvoorwaarden is afgeweken, blijven de overige gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk vermeld is. Toezeggingen van reizigers, vertegenwoordigers of ander personeel, zijn voor ons slechts bindend indien schriftelijk door ons bevestigd.

**Wij leveren complete apparaten voor draadloze telefonie.  
Prijs op aanvraag.**



23

**WAAR HET SAMENSTELLEN VAN EEN BETROUWBARE LIJST DER RADIOSTATIONS VRIJ LASTIG IS, DOEN WIJ EEN BEROEP OP DE RADIOVRIENDEN TOT EEN KRACHTIGE MEDEWERKING OM DE LIJST ZOO VOLLEDIG MOGELIJK TE MAKEN. VOOR EVENTUEEL NOODIGE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HOUDEN WIJ ONS TEN ZEERSTE AANBEVOLEN.**



24

25

# Voornaamste Stations.

(Dagelijks te hooren).

Tijd.	Station.	Letter.	Golf- lengte.	Soort van dienst. O = ongedempt.
5.50 M.	Lyon.	Y. N.	8000 M.	persberichten o.
7.07 »		b. b. b.	1800 »	*
7.13 »		P. en C.	3000 »	*
7.20 »	Cleethorpes.	B. Y. B.	2500 »	*
8.00 »	Helder.	P. C. B.		proefseinen.
8.20 »	Lyon.	Y. N.	8000 »	persberichten o.
8.20 »	Horsea.	B. Y. C.		pers. teleg. o.
9.20 »	Madrid.	E. G. C.	2500 »	div. telegrammen.
9.20 »	Lyon.	M. U. U.	15500 »	tijdsein (pag. 38) o.
9.25 »	Carnarvon.	Y. N.	15500 »	persberichten o.
9.50 »	Lyon.	I. C. I.	6000 »	persberichten o.
10.14 »	Coltano.	F. L.	2500 »	div. telegrammen.
10.20 »	Parijs.	L. P.	5500 »	tijdsein (pag. 38).
10.23 »	Leipzig.	F. L.	2500 »	div. telegrammen.
10.30 »	Parijs.	F. L.	2500 »	tijdsein (pag. 38).
10.30 »	Petersburg.	T. S. R.	4500 »	div. telegrammen.
10.30 »	Budapest.	H. B.	3500 »	persberichten.
10.30 »	Parijs.	F. L.	8000 »	«
11.04 »	Parijs.	F. L.	2500 »	tijdsein (pag. 38).
11.20 »	Leipzig.	L. P.	5500 »	persberichten.
11.20 »	Lyon.	Y. N.	15500 »	div. telegrammen o.
11.35 »	Scheveningen.	P. Ch.	1800 »	weerbericht.
11.45 »	Leipzig.	L. P.	5500 »	persberichten.
12.00 »	Helder.	P. C. B.	600 »	proefseinen.
12.15 S.	Nauen.	P. O. Z.	3900 »	tijdsein (pag. 38).
12.20 »	Nauen.	P. O. Z.	12600 »	trans ocean o.
12.20 »	Carnarvon.	M. U. U.	6000 »	persberichten o.
12.20 »	Horsea.	B. Y. C.	4500 »	«
12.45 »	Petersburg	T. S. R.	4500 »	«
12.50 »	Lyon.	Y. N.	8000 »	«
1.20 »	Leipzig.	L. P.	5500 »	«
1.35 »	Belmar.	N. F. F.	10000 »	«
1.50 »	Poldhu.	M. P. D.	2800 »	«

26

27

\* Elke vijf minuten na heel en half uur.

\*\* Elk kwartier voor en na heel uur.

\*\*\* Elke twintig minuten na heel uur.

Tijd.	Station.	Letter.	Golf- lengte.	Soort van dienst. O = ongedempt.
2.20 S.	Carnarvon.	M. U. U.	15000 M.	persberichten o.
3.20 »	Parijs.	F. L.	3200 »	»
3.50 »	Coltano.	I. C. I.	6000 »	»
4.20 »	Horsea.	B. Y. C.	4500 »	»
5.20 »	Lyon.	Y. N.	15500 »	»
5.20 »	Carnarvon.	M. U. U.	15000 »	»
5.30 »	Budapest.	H. B.	3500 »	»
5.50 »	Moskou.	M. S. K.	4500 »	trans ocean o.
6.20 »	Nauen.	P. O. Z.	12600 »	persberichten o.
6.20 »	Lyon.	Y. N.	8000 »	persberichten.
6.50 »	Coltano.	I. C. I.	6000 »	div. telegrammen.
8.20 »	Horsea.	S. A. J.	3000 »	persberichten o.
9.20 »	Coltano.	B. Y. C.	4500 »	persberichten o.
9.20 »	Parijs.	I. C. I.	6000 »	persberichten.
9.50 »	Lyon.	F. L.	8000 »	persberichten o.
9.50 »	Horsea.	Y. N.	8000 »	»
10.20 »	Coltano.	B. Y. C.	4500 »	»
10.20 »	Moskou.	I. C. I.	6000 »	»
10.30 »	Madrid.	E. G. C.	2500 »	div. telegrammen.
10.50 »	Petersburg.	T. S. R.	4000 »	persberichten.
11.20 »	Nauen.	P. O. Z.	12600 »	trans ocean o.
11.20 »	Lyon.	Y. N.	15500 »	persberichten o.
11.35 »	Scheveningen.	P. Ch.	1800 »	weerbericht.
11.50 »	Parijs.	F. L.	2500 »	tijdsein (pag. 39).
12.00 »	Helder.	P. C. B.	600 »	proefseinen.
12.04 M.	Parijs.	F. L.	2500 »	tijdsein (pag. 38).
12.09 »	Parijs.	F. L.	2500 »	»
12.12 »	Parijs.	F. L.	3200 »	(pag. 38).
12.15 »	Nauen.	P. O. Z.	3900 »	persberichten.
12.20 »	Horsea.	B. Y. C.	4500 »	tijdsein (pag. 38).
1.00 »	Coltano.	I. C. I.	6000 »	persberichten o.
1.20 »	Lyon.	Y. N.	8000 »	»
1.20 »	Belmar.	N. F. F.	8000 »	»
1.50 »	Horsea.	B. Y. C.	4500 »	»
2.20 »	Lyon.	Y. N.	8000 »	»
3.20 »	Moskou.	M. S. K.	4500 »	div. telegrammen.
3.50 »	Parijs.	F. L.	8000 »	persberichten o.

28

29