

# Nederlandsche Radio-Industrie, Beukstraat 8/10 Den Haag

## Prijsblad nr. 6

### Raamontvangst

Raamontvanger met geotrooieerde ..... met variabele zelfinductie .....voor  
golflengten :  
500 – 2400 2000 – 8000 ? – 20.000 m  
compleet met hoogfrequente *versterker* type HFII, smoorspoelsysteem en type *HFI* als  
autogenerator F 2000,-

Raamontvanger met een speciaal geotrooieerde ..... van wijdeenlopende meetbereiken.

Raam afzonderlijk	F 600,-
Variabele condensator AM	F 75,-
Reactiekoppeling	F 35,-
Ph-IDZ met toebehoren .....	F 15
	-----
	F 725,-

*N.B. .... is onleesbaar en cursief is onzeker.*

*Blz. 2 overgeslagen i.v.m. onleesbaar. Hier wordt de ontvanger type CKA met 4 voudige  
versterking voor zwevingontvangst behandeld.*

De Philips Ideeet is de enige origineele Nederlandse Radiolamp.

Voordelen zijn:      geringe gloeistroom (0,25 Anp)  
                            Lage anodespanning (25 Volt)  
                            Geruisloos werken (geen geluidsvariatie)  
                            Enorme versterking (hoog- en laagfrequent)  
                            Geschikt voor kaskadeschakeling

Met een Philips Ideeet worden op ons laboratorium de sterkste Amerikaanse stations  
gehoord.

Philips Ideeet Radiolamp	F 12,50
Clips voor Ph-Idz, per stel	1,-
Clips op gepolitoorde mahonie grondplank met klemmen	5,-
Clips op eboniet met klemmen	7,50
Anodebatterijen 24-30 Volt met schakelaar (groot model)	60,-
Anodebatterijen 24-60 Volt dito	75,-
Anodebatterijen 24-30 Volt met aftakplug (op eboniet)	36,-
Roostercondensatoren 0,00035 MF	5,-
Reactiekoppeling type R.K. , variabel	75,-
Reactiekoppeling type P.K. , niet variabel	30,-
Transformatoren voor laagfrequentversterking type T10	60,-
Smoorspoelversterking voor hoogfrequentversterking type SM1500	15,-

**Onze afdeling Antennebouw** levert draadramen in elke afmeting.

..... kunnen op ons Laboratorium Amerikaansche stations horen .... Idee zet op een raam van 100 M<sup>2</sup>

....raamontvangers kan tevens ..... der seinende stations bepalen ....

...ontvangst kan versterkt worden .... Onze hoog- en laagfrequent versterkers.

Prijsblad 6  
de


aan de heer. Idzerda,  
Bentstraat 110, den Haag.

Raamontvangst

montvangst, met geëlektriseerde spiegelantenne  
met variabele zelfspanning  
over golflengten.

600 - 2400, 2000 - 8000 ... - 20.000

Compleet met hoofdfrequent-tuurbewerkende kern  
type HF II, smarspreeksysteem, en type HF 2  
als auto-generator - - - + 2000 =



Raamontvangster met een  
speciale geëlektriseerde  
antenne voor wijd-zinnen en de  
meest zelden

Raam afzonderlijk f 500 =

Variabele condensator AM. f 50 =

Reactie koppeling f 50 =

"Ph. Idz." met oetehoort. gemiddeld f 50 =

f 725 =

(volgens nevensstaande  
afbeelding)

eerle verinde de meeste annalen met de gelogen  
stellen de groote ... van het antistress  
kamp yet onze

et geen ...  
"Stille - Ideeën"  
variations te leeren ...  
aagheenvoandy ontworpen het rechtstreeks  
type "CKA"  
2/25 =

voor ca 4 vandege de ...  
"Zwevingontwerp" bestaat de met  
... zelfinductie op een ...  
(± 1000 mH), door golf ...  
voorren van 2 glijcontacten, geïntegreerd  
op grondplan en compleet geschakeld  
"Ph Idz" in clyps, ...  
bistcondensator ...  
telefoon ...  
anod. batterij, antenne en ...  
in onze brimite uitbreiden  
...  
te gebruiken in ...  
ontwerp ... type "IKA" ...  
kring met terugkoppeling ...  
storingvrije ontvangst van gedemate  
en ongecompeteerd de groote  
versterking

De Philips "Ideeet" is de eenige originele Nederlandse Radio lamp.

Voordeelen zijn: geringe gloedstroom (0.25 amp 4 et 6  
lage anode spanning (25 Volt, geen  
oververhitting (geen geluidvariabelen  
enorme versterking (hoog- en laagfrequentie  
geschikt voor kaskadeschakeling  
lage prijs ~~f 12.50~~

Met een Philips "Ideeet" worden op ons  
laboratorium ~~steeds~~ de sterkste Amerikaanse  
stations gehoord

Philips "Ideeet" Radio lamp	f 12.50	
Clips voor "Ph Idj.", per stel	" 1. =	
" op gepol. mah grondplank, met klemmen	" 5. =	
" op eboniet met klemmen	" f. 50	
Anode-batterijen 24-30 Volt met Schakelaar		
(grootmodel)	" 60. =	
" " 24-60 Volt dito	" f. 5 =	
" (24/60 Volt) met afstekplug (op eboniet)	" 36. =	
Rooster-condensatoren 0.00035 MF,	" 5. =	

Resistie-koppeling, type "R.K", variabel	f f. 5. =	
" " "P.K", met variabel	" 30 =	
Transformator voor laagfrequentversterking		
type T 10	" 60. =	
Smoorespaet voor hoogfrequentversterking		
type SM 15/00	" 15 =	

Onze afdeling Antennebouw levert  
antennen in elke afmeting

bestaanden kunnen op ons laboratorium  
merksaake stations looren met  
"Teeset" op een raam van 100 M<sup>2</sup>.

aanmontage is kan tevens  
kting der sendende stations bepaal

montage kan versterkt worden  
nige hoog- en laagfrequentversterker is.