

PHILIPS

ELECTRO-ACOUSTISCHE ARTIKELEN



Ware grootte

Electro-acoustische artikelen

MICROFOONS



TYPE 9549

Electro-dynamische microfoon, zeer gevoelig, bijzonder helder voor gesproken woord, één zijde gevoelig, kleine afmetingen.

PRIJS
f 110.-



TYPE 9585

Electro-dynamische microfoon, grote gevoeligheid, geschikt voor overdracht van muziek en gesproken woord.

Alle zijden gevoelig.
(Leverbaar begin 1949)

PRIJS
f 150.-



TYPE 9559

Bandmicrofoon. Geschikt voor alle toepassingen waar de hoogste eisen aan weergavekwaliteit worden gesteld.
(Leverbaar begin 1949)

PRIJS
f 350.-



TYPE 9564

Electro-dynamische microfoon (handmodel); een uitstekende microfoon voor het geven van reportages en commando's.
(Leverbaar begin 1949)

PRIJS
f 85.-

MET UITZONDERING VAN DE MICROFOONS TYPEN 9585,

VERSTERKERS



TYPE 2864

10 watt-versterker voor weergave van microfoon, gramofoon en radio in ruimten van middelmatige afmetingen.

PRIJS
f 220.-



TYPE 2848

20 watt-versterker voor weergave van microfoon, radio en gramofoon met mengmogelijkheid.


PRIJS
f 350.-



TYPE 2843

24 watt-standaardversterker met aansluitingsmogelijkheid voor twee microfoons, radio, gramofoon en lijn, uitgevoerd met kwaliteitsregeling en mengmogelijkheid.

PRIJS
f 650.-



TYPE 2844

60 watt-standaardversterker met aansluitingsmogelijkheid voor twee microfoons, radio, gramofoon en lijn, uitgevoerd met kwaliteitsregeling en mengmogelijkheid.


PRIJS
f 1025.-

9559 EN 9564 ZIJN **ALLE ARTIKELEN DIRECT TE LEVEREN**


LUIDSPREKERS



Permanent-dynamisch luidsprekersysteem, voorzien van 100 volt aanpassingstransformator. Op te nemen vermogen 6 watt, veldsterkte 10.000 gauss, conus-diameter 216 mm.



Permanent-dynamisch luidsprekersysteem, voorzien van 100 volt aanpassingstransformator. Op te nemen vermogen 10 watt, veldsterkte 14.000 gauss, conus-diameter 216 mm.



Permanent-dynamisch luidsprekersysteem, voorzien van 100 volt aanpassingstransformator. Op te nemen vermogen 25 watt, veldsterkte 10.000 gauss, conus-diameter 300 mm.



Luidsprekerhoorn, geschikt voor luidsprekersystemen 9844 en 9840, licht geconstrueerd, handig te monteren.

PRIJS f 100.-




Universele luidsprekerhoorn, geschikt voor luidsprekersystemen 9844, 9840 en 9801, robuuste druiptwaterdichte uitvoering, voorzien van dubbelwandige trechter.

PRIJS f 143.75



Circophone luidspreker met richteffect naar alle zijden. Geschikt voor binnen- en buitenmontage. Weerbestendig. Geëmailleerde uitvoering. Geschikt voor 6 en 10 watt luidsprekersysteem. Leverbaar in verschillende uitvoeringen n.l.

Type 9827/30	voorzien van ophangoog	f 165,-
" "	/20 voor montage aan buis	f 170,-
" "	/10 " " " " plafond	f 170,-
" "	/00 " " " " muur	f 175,-



Luidspreker in Philitekast voor omroepdoeleinden. Geschikt voor montage aan wand of plafond. Op te nemen vermogen 3 watt, voorzien van 100 volt aanpassingstransformator. Grootste afmetingen 215 x 200 mm.

PRIJS f 50.-

N.V. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND - EINDHOVEN

R 1501 H - 8-48

Prijsvaststelling 2000/030. Alg. 802